

Annexe 1 : Liste des principales plantes toxiques rapportées chez les ruminants et présentes en France métropolitaine (19).

- *Rhododendron spp.*
- *Robinia pseudacacia*, Robinier faux-acacia.
- *Taxus baccata*, l'If commun.
- *Nerium spp.*, *Prunus laurocerasus*, Laurier rose, Laurier cerise.
- *Adonis spp.*
- *Oenanthe crocata*, Oenanthe safranée.
- *Galega officinalis*, Galéga.
- *Colchicum autumnale*, Colchique.
- *Aconitum napellus*, Aconit.
- *Datura stramonium*, Datura.
- *Tuja occidentalis*, Thuya.
- *Cupressus spp.*, Cyprès.
- *Sorghum vulgare*, Sorgho.
- *Equisetum spp.*, Prêle.
- *Jacobaea vulgaris*, Sénéçon de Jacob.
- *Quercus spp.*, Chênes (pédonculé, sessile...).
- *Colchicum autumnale*, Colchique.
- *Galega officinalis*, Galéga.
- *Conium maculatum*, Grande ciguë.
- *Pteridium aquilinum*, Fougère aigle.
- *Mercurialis annua*, Mercuriale annuelle.

Cette liste est non-exhaustive, pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Centre National d'Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV).

Annexe 2 : Liste de quelques espèces fourragères intéressantes chez les ruminants

Graminées : (13)

- *Lolium multiflorum*, Ray-grass d'Italie.
- *Lolium perenne*, Ray-grass anglais.
- *Dactylis glomerata*, Dactyle.
- *Festuca arundinacea*, Fétuque élevée.

Arbres Fourragers : (20)

- Mûrier blanc
- Aulne Glutineux,
- Frêne
- Ronce
- Prunelier
- Eglantier

Annexe 3 : Comment déterminer l'état d'embonpoint sur votre chèvre ?

Un bon état d'embonpoint est un gage de bonne santé. Les poils dissimulent la silhouette de votre animal, la palpation permet d'évaluer si votre chèvre est maigre, en bon état ou en surpoids. Plusieurs zones permettent cette évaluation (sternum, côtes...), nous nous limiterons ici à la palpation lombaire.

La zone de palpation se situe en région lombaire, en avant du bassin.

- 1) Poser votre main à travers les poils pour sentir les reliefs osseux des vertèbres lombaires.
- 2) Lorsque vous avez senti les apophyses épineuses et transverses, évaluer le remplissage des muscles dorsaux (associés aux tissus adipeux), cela fait-il un creux (maigre), un plat (bon état) ou une bosse (surpoids) ?
- 3) S'il s'agit d'un creux ou d'un plat un peu creux, vous pouvez, en appuyant avec vos doigts sur les muscles dorsaux, tenter de sentir les apophyses mamillo-articulaires... si vous les sentez c'est que votre chèvre est trop maigre, il faudra la remettre en état.

